


Tecco®
Living Paper!

**PRODUCT RANGE
SORTIMENTSLISTE
02/2007**

mediaware®



PRODUCTION
INKJET

Inhalt

1. mediaware Production

Die Produktfamilie **mediaware Production** beinhaltet speziell auf den professionellen Anwendungsbereich abgestimmte Bedruckstoffe, die dem Anwender in Ihrer Produkt-, Format-, und Anwendungsvielfalt höchste Flexibilität gewährleisten. Die dabei erzielte Qualität wird auch den höchsten Ansprüchen mehr als gerecht. Ob sie Produkte für professionelle Indoor- oder Outdoor-Anwendungen suchen - hier finden Sie die besten.

- 1.1. Matte Bedruckstoffe
- 1.2. Glossy- und Semimatte Bedruckstoffe
- 1.3. Transparente Bedruckstoffe
- 1.4. Selbstklebende Bedruckstoffe
- 1.5. Transferpapiere
- 1.6. Textilien und textilähnliche Bedruckstoff

I.1

I.1
I.13
I.19
I.22
I.25
I.26

2. mediaware Digital Photo

mediaware Digital Photo Papiere sind speziell für den Ausdruck digitaler Fotos über Tintenstrahl-Fotodrucker konzipiert. Die Beschichtungen der **mediaware Digital Photo Papiere** bieten hochauflösende farbgetreue Druckergebnisse, Farbbrillanz und eine sehr schnelle Tintentrocknung. Mit **mediaware Digital Photo Papieren** holen Sie ein Maximum an Druckqualität aus Ihrem Fotodrucker.



Optimieren Sie Ihr Druckergebnis mit den für **mediaware Digital Photo** empfohlenen Druckereinstellungen! Diese liegen jeder Packung **mediaware Digital Photo** Papier bei.



Professionelle Photo Prints erzielen Sie unter Verwendung der **mediaware Digital Photo** RGB ICC Profile für Adobe™ Photoshop®, die für die gängigsten Photo Drucker für Windows® und Macintosh® Systeme erhältlich sind.



NEU: Mit **TECCO:PRINT** nutzen Sie automatisch unsere **mediaware Digital Photo** RGB ICC Profile unter allen graphischen Macintosh® Anwendungen, ohne manuelle Farb- und Druckertreibereinstellungen.

- 2.0 Photo Print Software
- 2.1 StarterKIT
- 2.2 Matte Bedruckstoffe
- 2.3 Glossy- und semimatte Bedruckstoffe
- 2.4 FineART Bedruckstoffe
- 2.5 Marketing & Co.

II.1

II.1
II.2
II.3
II.5
II.7
II.10

3. mediaware Color Laser

Für den professionellen Color Laserdruck bieten Ihnen die **mediaware Color Laser** Produkte das gewohnt hohe Maß an Qualität, wie Sie es von unseren Inkjet Produkten kennen. Lassen Sie sich überraschen, welche Vielfalt wir Ihnen für diesen noch jungen Markt bereits anbieten können - mit **mediaware** Produkten sind Sie auch im Color Laserdruck immer einen Schritt voraus.

- 3.1. Matte Bedruckstoffe
- 3.2. Glossy- und Semimatte Bedruckstoffe
- 3.3. Transparente Bedruckstoffe
- 3.4. Selbstklebende Bedruckstoffe
- 3.5. Transferpapiere
- 3.6. Bedruckstoffe für Spezialanwendungen

III.1

III.1
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8

Vermeiden Sie unnötige Fehlerquellen beim Drucken aus graphischen Programmen - nutzen Sie



www.tecco-print.de

mediaware® Production		Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1	Seite
		Empfohlen für					Besondere Produktmerkmale		
Bedruckstoff									
1.1. Matte Bedruckstoffe									
mediaware Production CL 350	(80 g/qm)								I.1
mediaware Production CL 450	(90 g/qm)								I.1
mediaware Production CL 500	(120 g/qm)								I.2
mediaware DIL Preproofer IMPOCHECK	(120 g/qm)					●			I.2
mediaware Production CH 300 SP	(90 g/qm)					●			I.3
mediaware Production CH 330 Premium	(90 g/qm)	NEU				●			I.4
mediaware Production CH 305 SP	(120 g/qm)					●			I.5
mediaware Production CH 340 Premium	(120 g/qm)					●			I.6
mediaware Production CH 355 SP	(165 g/qm)					●			I.7
mediaware Production CH 380 Premium	(180 g/qm)	NEU				●			I.7
mediaware Production CH 330 DUO Premium	(100 g/qm)					●			I.8
mediaware DIL Preproofer DUO Matt	(100 g/qm)					●			I.8
mediaware Production CH 345 DUO	(130 g/qm)					●			I.9
mediaware Production CH 355 DUO	(170 g/qm)					●			I.9
mediaware Production CHFR/II	(125 g/qm)					●	●		I.10
mediaware Production CHWF	(140 g/qm)					●	●		I.10
mediaware Production Synthetic Paper WF	(90 g/qm)					●	●		I.11
mediaware Production Tyvek WF	(150 g/qm)					●	●		I.11
mediaware Production Vinyl Banner WR/II	(510 µ)					●	●		I.12
1.2. Glossy und semimatte Bedruckstoffe									
mediaware Production CHSWF 'Heavy' Glossy	(180 g/qm)					●			I.12
mediaware Production CHS-GLU/II Glossy	(190 g/qm)					●			I.13
mediaware Production DuoGloss MP	(245 g/qm)					●			I.13
mediaware Production CCGL250 DUO Glossy	(250 g/qm)	NEU				●			I.14
mediaware Production SCPP135 Semimatt	(135 g/qm)					●			I.14
mediaware Production CHS-SMU/II Semiglossy	(190 g/qm)					●			I.15
mediaware Production CPGWF/II Semimatt	(150 g/qm)					●			I.16
mediaware Production CPGWF/II DUO Semimatt	(170 g/qm)					●			I.16
mediaware DIL Preproofer DUO Semimatt	(170 g/qm)					●			I.17
mediaware Production GCSG205 Silkglossy	(205 g/qm)	NEU				●			I.17
1.3. Transparente Bedruckstoffe									
mediaware Production Transparentpapier	(95 g/qm)								I.18
mediaware Production Screen Film	(139 µ)					●			I.18
mediaware Production Screen Film Sensor	(139 µ)					●			I.19
mediaware Production Backlit MP Universal	(140 µ)					●	●		I.19
mediaware Production Backlit Premium WF	(145 µ)					●	●		I.19
1.4. Selbstklebende Bedruckstoffe									
mediaware Production 177 Matt	(190 g/qm)					●			I.20
mediaware Production CHS-SMU/II SK Semiglossy	(280 g/qm)					●			I.20
mediaware Production CHS-GLU/II SK Glossy	(280 g/qm)					●			I.21
mediaware Production Synthetic Paper WF/SK Matt	(160 g/qm)					●	●		I.21
mediaware Production Vinyl WR/SK Matt	(300 µ)					●	●		I.22
1.5. Transferpapiere									
mediaware Production UNIVERSAL Transferpapier	(170 g/qm)								I.22
1.6. Textilien und textilähnliche Bedruckstoffe									
mediaware Production 'Japan-Faser'	(80 g/qm)							●	I.23


Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						

1.1. Matte Bedruckstoffe

mediaware Production CL 350 (80 g/qm)

Unbeschichtetes Papier, z.B. für CAD und Layout Proofs, **universell geeignet, mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis**

****) volle Palette**


						
NEU	6755610050	6 Rollen		61,0 cm x 50 m (24")	2"	
NEU	6755610069	24x6 R.**		61,0 cm x 50 m (24")	2"	
	6755914050	6 Rollen		91,4 cm x 50 m (36")	2"	
NEU	6755914069	12x6 R.**		91,4 cm x 50 m (36")	2"	
	6755914100	2 Rollen		91,4 cm x 100 m (36")	2"	
	6755107050	6 Rollen		106,7 cm x 50 m (42")	2"	
NEU	6755107069	12x6 R.**		106,7 cm x 50 m (42")	2"	
	6755107100	2 Rollen		106,7 cm x 100 m (42")	2"	

mediaware Production CL 450 (90 g/qm)

Unbeschichtetes Papier, z.B. für CAD und Layout Proofs

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**


****) volle Palette**

						
	5911210297	200 Blatt		DIN A4		
	5911297420	200 Blatt		DIN A3		
	5911330483	200 Blatt		DIN A3+		
	5911420594	200 Blatt		DIN A2		
	5911480628	200 Blatt		DIN A2+		
	5911594841	200 Blatt		DIN A1		
	5911625914	200 Blatt		DIN A1+		
	5911841118	200 Blatt		DIN A0		
	5911914125	200 Blatt		DIN A0++		
	5911432051	Rolle		43,2 cm x 50 m (17")	3"	
NEU	5911432069	80 R.**		43,2 cm x 50 m (17")	3"	
	5911610050	Rolle		61,0 cm x 50 m (24")	2"	
NEU	5911610069	80 R.**		61,0 cm x 50 m (24")	2"	
	5911914050	Rolle		91,4 cm x 50 m (36")	2"	
	5911914059	6 Rollen		91,4 cm x 50 m (36")	2"	
NEU	5911914069	50 R.**		91,4 cm x 50 m (36")	2"	
	5911107050	Rolle		106,7 cm x 50 m (42")	2"	
NEU	5911107069	50 R.**		106,7 cm x 50 m (42")	2"	
NEU	5911111050	Rolle		111,8 cm x 50 m (44")	2"	
NEU	5911111069	50 R.**		111,8 cm x 50 m (44")	2"	
	5911127050	Rolle		127,0 cm x 50 m (50")	2"	
	5911999998	Muster		43,2 cm x 5 m (17")	3" *)	

Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						

1.1. Matte Bedruckstoffe



mediaware Production CL 500 (120 g/qm)





Unbeschichtetes Papier, z.B. für CAD und Layout Proofs; auch für beidseitiges Bedrucken geeignet

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**



*****) volle Palette**

							
NEU	6753432050	Rolle		43,2 cm x 50 m (17")	3"		
	6753432069	80 R.**		43,2 cm x 50 m (17")	3"		
	6753610050	Rolle		61,0 cm x 50 m (24")	2"		
NEU	6753610069	80 R.**		61,0 cm x 50 m (24")	2"		
	6753914050	Rolle		91,4 cm x 50 m (36")	2"		
NEU	6753914069	50 R.**		91,4 cm x 50 m (36")	2"		
	6753914076	Rolle		91,4 cm x 75 m (36")	3" *)		
	6753107050	Rolle		106,7 cm x 50 m (42")	2"		
NEU	6753107069	50 R.**		106,7 cm x 50 m (42")	2"		
	6753109076	Rolle		109,0 cm x 75 m (42,9")	3" *)		
	6753127076	Rolle		127,0 cm x 75 m (50")	3" *)		
	6753999999	Muster		43,2 cm x 5 m (17")	3" *)		

mediaware DIL Preproofer Impocheck (120 g/qm)

Beidseitig unbeschichtetes und spezialkalandriertes Papier, hohe Auflösung, 1440 dpi für Doppelseitenproof;
Verpackungseinheiten: 24"x50m: 30 Rollen/Palette, 44"x50m 15 Rollen/Palette

							
	6519610052	Rolle		61,0 cm x 50 m (24")	6"		
	6519111052	Rolle		111,8 cm x 50 m (44")	6"		

Bedruckstoff

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet
Empfohlen für			

Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
Besondere Produktmerkmale (zum Teil abhängig von der verwendeten Tinte)		

1.1. Matte Bedruckstoffe


mediaware Production CH 300 SP

(90 g/qm)

Beschichtetes Papier, hohe Auflösung, 1440 dpi, für Posterdrucke in Fotoqualität, **universell geeignet, mit ausgezeichnetem Preis- / Leistungsverhältnis**

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

5940210297	200 Blatt	DIN A4	
5940297420	200 Blatt	DIN A3	
5940330483	200 Blatt	DIN A3+	
5940420594	200 Blatt	DIN A2	
5940480628	200 Blatt	DIN A2+	
5940594841	200 Blatt	DIN A1	
5940625914	200 Blatt	DIN A1+	
5940841118	200 Blatt	DIN A0	
5940914125	200 Blatt	DIN A0++	
5940210015	Rolle	21,0 cm x 15 m (8,3")	2"
5940329015	Rolle	32,9 cm x 15 m (13")	2"
5940420015	Rolle	42,0 cm x 15 m (16,5")	1"
5940432045	Rolle	43,2 cm x 45 m (17")	3"
5940610045	Rolle	61,0 cm x 45 m (24")	2"
5940914045	Rolle	91,4 cm x 45 m (36")	2"
5940914059	6 Rollen	91,4 cm x 45 m (36")	2"
5940914070	Rolle	91,4 cm x 70 m (36")	2"
5940107045	Rolle	106,7 cm x 45 m (42")	2"
5940111045	Rolle	111,8 cm x 45 m (44")	2"
5940127045	Rolle	127,0 cm x 45 m (50")	2"
5940135045	Rolle	135,0 cm x 45 m (53,12")	3"
5940137045	Rolle	137,2 cm x 45 m (54")	2"
5940137070	Rolle	137,2 cm x 70 m (54")	2"
5940152045	Rolle	152,4 cm x 45 m (60")	2"
5940999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



Bedruckstoff

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Besondere Produktmerkmale (zum Teil abhängig von der verwendeten Tinte)
					Empfohlen für	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)	

1.1. Matte Bedruckstoffe

mediaware Production CH 330 Premium

(90 g/qm)

Spezialbeschichtetes Papier, sehr hohe Auflösung, 5760 dpi, für Posterdrucke in Fotoqualität, ausgezeichnete Druckergebnisse besonders in Verbindung mit pigmentierten Tinten.



NEU	6763210297	200 Blatt		DIN A4	
NEU	6763297420	200 Blatt		DIN A3	
NEU	6763330483	200 Blatt		DIN A3+	
NEU	6763420594	200 Blatt		DIN A2	
NEU	6763480628	200 Blatt		DIN A2+	
NEU	6763594841	200 Blatt		DIN A1	
NEU	6763625914	200 Blatt		DIN A1+	
NEU	6763841118	200 Blatt		DIN A0	
NEU	6763914125	200 Blatt		DIN A0++	
NEU	6763210015	Rolle		21,0 cm x 15 m (8,3")	2"
NEU	6763329015	Rolle		32,9 cm x 15 m (13")	2"
NEU	6763420015	Rolle		42,0 cm x 15 m (16,5")	1"
NEU	6763432045	Rolle		43,2 cm x 45 m (17")	3"
NEU	6763432069	80 R.**		43,2 cm x 45 m (17")	3"
NEU	6763610045	Rolle		61,0 cm x 45 m (24")	2"
NEU	6763610069	80 R.**		61,0 cm x 45 m (24")	2"
NEU	6763914045	Rolle		91,4 cm x 45 m (36")	2"
NEU	6763914059	6 Rollen		91,4 cm x 45 m (36")	2"
NEU	6763914069	50 R.**		91,4 cm x 45 m (36")	2"
NEU	6763914070	Rolle		91,4 cm x 70 m (36")	2"
NEU	6763107045	Rolle		106,7 cm x 45 m (42")	2"
NEU	6763107069	50 R.**		106,7 cm x 45 m (42")	2"
NEU	6763111045	Rolle		111,8 cm x 45 m (44")	2"
NEU	6763111069	50 R.**		111,8 cm x 45 m (44")	2"
NEU	6763127045	Rolle		127,0 cm x 45 m (50")	2"
NEU	6763135045	Rolle		135,0 cm x 45 m (53,12")	3"
NEU	6763137045	Rolle		137,2 cm x 45 m (54")	2"
NEU	6763137070	Rolle		137,2 cm x 70 m (54")	2"
NEU	6763152045	Rolle		152,4 cm x 45 m (60")	2"
NEU	6763999997	Muster		43,2 cm x 5 m (17")	3" *)

*) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.

**) volle Palette

Bedruckstoff

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet
Empfohlen für			

Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
Besondere Produktmerkmale (zum Teil abhängig von der verwendeten Tinte)		

1.1. Matte Bedruckstoffe

mediaware Production CH 305 SP

(120 g/qm)

Beschichtetes Papier, hohe Auflösung, 1440 dpi, für Posterdrucke in Fotoqualität, **universell geeignet, mit ausgezeichnetem Preis- / Leistungsverhältnis**

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

****) volle Palette**

5949210297	200 Blatt	DIN A4	
5949297420	200 Blatt	DIN A3	
5949330483	200 Blatt	DIN A3+	
5949420594	200 Blatt	DIN A2	
5949480628	200 Blatt	DIN A2+	
5949594841	200 Blatt	DIN A1	
5949625914	200 Blatt	DIN A1+	
5949329015	Rolle	32,9 cm x 15 m (13")	2"
5949432035	Rolle	43,2 cm x 35 m (17")	3"
NEU 5949432069	80 R.**	43,2 cm x 35 m (17")	3"
5949610035	Rolle	61,0 cm x 35 m (24")	2"
NEU 5949610069	80 R.**	61,0 cm x 35 m (24")	2"
5949914035	Rolle	91,4 cm x 35 m (36")	2"
NEU 5949914069	50 R.**	91,4 cm x 35 m (36")	2"
5949107035	Rolle	106,7 cm x 35 m (42")	2"
NEU 5949107069	50 R.**	106,7 cm x 35 m (42")	2"
5949111035	Rolle	111,8 cm x 35 m (44")	2"
NEU 5949111069	50 R.**	111,8 cm x 35 m (44")	2"
5949127035	Rolle	127,0 cm x 35 m (50")	2"
5949135035	Rolle	135,0 cm x 35 m (53,12")	3"
5949137035	Rolle	137,2 cm x 35 m (54")	2"
5949152035	Rolle	152,4 cm x 35 m (60")	2"
5949999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



Bedruckstoff

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet
Empfohlen für			

Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
Besondere Produktmerkmale (zum Teil abhängig von der verwendeten Tinte)		

1.1. Matte Bedruckstoffe

mediaware Production CH 340 Premium

(120 g/qm)

Spezialbeschichtetes Papier, sehr hohe Auflösung, 5760 dpi, für Posterdrucke in Fotoqualität, ausgezeichnete Druckergebnisse besonders in Verbindung mit pigmentierten Tinten.

5984210297	100 Blatt	DIN A4	
5984297420	100 Blatt	DIN A3	
5984330483	100 Blatt	DIN A3+	
5984420594	100 Blatt	DIN A2	
5984480628	100 Blatt	DIN A2+	
5984594841	100 Blatt	DIN A1	
5984625914	100 Blatt	DIN A1+	
5984841118	100 Blatt	DIN A0	
5984914125	100 Blatt	DIN A0++	
5984250035	Rolle	25,0 cm x 35 m (10")	2"
5984297035	Rolle	29,7 cm x 35 m (11,7")	2"
5984297050	Rolle	29,7 cm x 50 m (11,7")	3"
5984420035	Rolle	42,0 cm x 35 m (16,5")	2"
5984432036	Rolle	43,2 cm x 35 m (17")	3"
5984594050	Rolle	59,4 cm x 50 m (23,4")	3"
5984610035	Rolle	61,0 cm x 35 m (24")	2"
5984914035	Rolle	91,4 cm x 35 m (36")	2"
5984914050	Rolle	91,4 cm x 50 m (36")	3"
5984107035	Rolle	106,7 cm x 35 m (42")	2"
5984107050	Rolle	106,7 cm x 50 m (42")	3"
5984112035	Rolle	111,8 cm x 35 m (44")	2"
5984127035	Rolle	127,0 cm x 35 m (50")	2"
5984135035	Rolle	135,0 cm x 35 m (53,12")	3"
5984137035	Rolle	137,2 cm x 35 m (54")	2"
5984137050	Rolle	137,2 cm x 50 m (54")	3"
5984152035	Rolle	152,4 cm x 35 m (60")	2"
5984157035	Rolle	157,5 cm x 35 m (62")	2"
5984182035	Rolle	182,8 cm x 35 m (72")	2"
5984999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



*) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.



Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						

1.1. Matte Bedruckstoffe

mediaware Production CH 355 SP (165 g/qm)

Beschichtetes Papier, hohe Auflösung, 1440 dpi, für Posterdrucke in Fotoqualität, **universell geeignet, mit ausgezeichnetem Preis- / Leistungsverhältnis**



***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

							
5951211297	100 Blatt		DIN A4				
5951297420	100 Blatt		DIN A3				
5951330483	100 Blatt		DIN A3+				
5951420594	100 Blatt		DIN A2				
5951594841	100 Blatt		DIN A1				
5951432021	Rolle		43,2 cm x 20 m (17")	3"			
5951610020	Rolle		61,0 cm x 20 m (24")	2"			
5951914020	Rolle		91,4 cm x 20 m (36")	2"			
5951107020	Rolle		106,7 cm x 20 m (42")	2"			
5951111020	Rolle		111,8 cm x 20 m (44")	2"			
5951127020	Rolle		127,0 cm x 20 m (50")	2"			
5951135020	Rolle		135,0 cm x 20 m (53,12")	3"			
5951137020	Rolle		137,2 cm x 20 m (54")	2"			
5951152020	Rolle		152,4 cm x 20 m (60")	2"			
5951999998	Muster		43,2 cm x 5 m (17")	3" *)			

mediaware Production CH 380 Premium (180 g/qm)

Spezialbeschichtetes Papier, sehr hohe Auflösung, 5760 dpi, für Posterdrucke in Fotoqualität, ausgezeichnete Druckergebnisse besonders in Verbindung mit pigmentierten Tinten.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

							
NEU 6762210297	100 Blatt		DIN A4				
NEU 6762297420	100 Blatt		DIN A3				
NEU 6762330483	100 Blatt		DIN A3+				
NEU 6762420594	100 Blatt		DIN A2				
NEU 6762432036	Rolle		43,2 cm x 35 m (17")	3" *)			
NEU 6762610036	Rolle		61,0 cm x 35 m (24")	3" *)			
NEU 6762914036	Rolle		91,4 cm x 35 m (36")	3" *)			
NEU 6762107036	Rolle		106,7 cm x 35 m (42")	3" *)			
NEU 6762111036	Rolle		111,8 cm x 35 m (44")	3" *)			
NEU 6762127036	Rolle		127,0 cm x 35 m (50")	3" *)			
NEU 6762137036	Rolle		137,2 cm x 35 m (54")	3" *)			
NEU 6762152036	Rolle		152,4 cm x 35 m (60")	3" *)			
NEU 6762999999	Muster		43,2 cm x 5 m (17")	3" *)			

Bedruckstoff

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Dye-Tinten Piezo
Dye-Tinten BubbleJet
Pigment-Tinten Piezo
Pigment-Tinten BubbleJet

Empfohlen für

Wischfest

Wasserfest

Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

Besondere Produktmerkmale
(zum Teil abhängig von der verwendeten Tinte)

1.1. Matte Bedruckstoffe

mediaware Production CH 330 DUO Premium

(100 g/qm)



Beidseitig spezialbeschichtetes Papier,
hohe Auflösung, 5760 dpi, für Posterdrucke in
Fotoqualität, ausgezeichnete Druckergebnisse
besonders in Verbindung mit pigmentierten
Tinten.

***) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

5974210297	200 Blatt	DIN A4	
5974211297	50 Blatt	DIN A4	
5974297420	200 Blatt	DIN A3	
5974330483	200 Blatt	DIN A3+	
5974420594	200 Blatt	DIN A2	
5974841118	200 Blatt	DIN A0	
5974432046	Rolle	43,2 cm x 45 m (17")	3"
5974610045	Rolle	61,0 cm x 45 m (24")	2"
5974914045	Rolle	91,4 cm x 45 m (36")	2"
5974107045	Rolle	106,7 cm x 45 m (42")	2"
5974107046	Rolle	106,7 cm x 45 m (42")	3"
5974107076	Rolle	106,7 cm x 75 m (42")	3"
5974111045	Rolle	111,8 cm x 45 m (44")	2"
5974127045	Rolle	127,0 cm x 45 m (50")	2"
5974127076	Rolle	127,0 cm x 75 m (50")	3"
5974152045	Rolle	152,4 cm x 45 m (60")	2"
5974999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)

NEU



mediaware DIL Preproofer DUO Matt

(100 g/qm)



Beidseitig spezialbeschichtetes Papier,
hohe Auflösung, 1440 dpi für
Doppelseitenproof mit DIL Preproofer




5938610060	Rolle	61,0 cm x 60 m (24")	6"
5938112060	Rolle	111,8 cm x 60 m (44")	6"
5938999997	Muster	61,0 cm x 5 m (24")	6"
5938999998	Muster	111,8 cm x 5 m (44")	6"



Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						

1.1. Matte Bedruckstoffe

mediaware Production CH 345 DUO (130 g/qm)




Beidseitig spezialbeschichtetes Papier,
hohe Auflösung, 1440 dpi

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

5939210297	100 Blatt	DIN A4	
5939297420	100 Blatt	DIN A3	
5939330483	100 Blatt	DIN A3+	
5939420594	100 Blatt	DIN A2	
5939594841	100 Blatt	DIN A1	
5939432036	Rolle	43,2 cm x 35 m (17")	3"
5939610035	Rolle	61,0 cm x 35 m (24")	2"
5939914035	Rolle	91,4 cm x 35 m (36")	2"
5939107035	Rolle	106,7 cm x 35 m (42")	2"
5939107036	Rolle	106,7 cm x 35 m (42")	3"
5939111035	Rolle	111,8 cm x 35 m (44")	2"
5939999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



mediaware Production CH 355 DUO (170 g/qm)



Beidseitig spezialbeschichtetes Papier,
hohe Auflösung, 1440 dpi, für z. B. Poster,
Tickets, Visitenkarten, Einladungen, Zeugnisse,
Menükarten usw.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

5946210297	100 Blatt	DIN A4	
5946297420	100 Blatt	DIN A3	
5946330483	100 Blatt	DIN A3+	
5946420594	100 Blatt	DIN A2	
5946594841	100 Blatt	DIN A1	
5946432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3" *)
5946610021	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	3" *)
5946914021	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3" *)
5946107021	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	3" *)
5946111021	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	3" *)
5946999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						

1.1. Matte Bedruckstoffe

mediaware Production CHFR/II	(125 g/qm)
Beschichtetes Papier, hohe Auflösung, für Anwendungen in Räumen mit Brandschutzbestimmungen	
*) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.	

mediaware Production CHWF	(140 g/qm)
Beschichtetes Papier, hohe Auflösung, für Posterdrucke	
*) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.	

6036210297	50 Blatt	DIN A4										
6036297420	50 Blatt	DIN A3										
6036330483	50 Blatt	DIN A3+										
6036420594	100 Blatt	DIN A2										
6036432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3"									
6036610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3"									
6036914030	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	2"									
6036914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)									
6036999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)									
6031210297	50 Blatt	DIN A4										
6031297420	50 Blatt	DIN A3										
6031330483	50 Blatt	DIN A3+										
6031420594	100 Blatt	DIN A2										
6031432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3"									
6031610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"									
6031914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"									
6031107020	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	2"									
6031111020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"									
6031127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"									
6031135020	Rolle	135,0 cm x 20 m (53,12")	3"									
6031137020	Rolle	137,2 cm x 20 m (54")	2"									
6031999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)									

Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						


1.1. Matte Bedruckstoffe

mediaware Production Synthetic Paper WF (90 g/qm)

Polypropylen, sehr strapazierfähig, wasserfest in Verbindung mit Pigmenttinten

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6054210297	50 Blatt	DIN A4	
6054297420	50 Blatt	DIN A3	
6054420594	100 Blatt	DIN A2	
6054432046	Rolle	43,2 cm x 45 m (17")	3"
6054610045	Rolle	61,0 cm x 45 m (24")	2"
6054914045	Rolle	91,4 cm x 45 m (36")	2"
6054914046	Rolle	91,4 cm x 45 m (36")	3"
6054107045	Rolle	106,7 cm x 45 m (42")	2"
6054111045	Rolle	111,8 cm x 45 m (44")	2"
6054127045	Rolle	127,0 cm x 45 m (50")	2"
6054135045	Rolle	135,0 cm x 45 m (53,12")	3"
6054137045	Rolle	137,2 cm x 45 m (54")	2"
6054137046	Rolle	137,2 cm x 45 m (54")	3"
6054152045	Rolle	152,4 cm x 45 m (60")	2"
6054999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



mediaware Production Tyvek WF (150 g/qm)

Starker, unzerreibarer, papierhnlicher Bedruckstoff, fr z. B. Fahndruck und andere Outdoor-Anwendungen

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6034210297	50 Blatt	DIN A4	
6034297420	50 Blatt	DIN A3	
6034330483	50 Blatt	DIN A3+	
6034420594	100 Blatt	DIN A2	
6034329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6034420010	Rolle	42,0 cm x 10 m (16,5")	1"
6034432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3"
6034610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"
6034914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"
6034107020	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	2"
6034112020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"
6034127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"
6034135020	Rolle	135,0 cm x 20 m (53,12")	3"
6034137020	Rolle	137,2 cm x 20 m (54")	2"
6034999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						


1.1. Matte Bedruckstoffe

mediaware Production Vinyl Banner WR/II (510 µ)

Sehr schweres Vinyl (Planenmaterial), nicht selbstklebend, wasserfest in Verbindung mit Pigmenttinten


***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6752432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3"
6752610015	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	2"
6752914015	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	2"
6752107015	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	2"
6752112015	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	2"
6752127015	Rolle	127,0 cm x 15 m (50")	2"
6752999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



1.2. Glossy- und semimatte Bedruckstoffe

mediaware Production CHSWF 'Heavy' Glossy (180 g/qm)

 Gussgestrichenes Glossy-Papier, hohe Auflösung, 1440 dpi, mit sehr schneller Tintentrocknung

6028210297	50 Blatt	DIN A4	
6028297420	50 Blatt	DIN A3	
6028330483	50 Blatt	DIN A3+	
6028420594	100 Blatt	DIN A2	
6028594841	100 Blatt	DIN A1	
6028210010	Rolle	21,0 cm x 10 m (8,3")	2"
6028329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6028420010	Rolle	42,0 cm x 10 m (16,5")	1"
6028610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"
6028914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"
6028914021	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3"
6028107020	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	2"
6028111020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"
6028127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"
6028132020	Rolle	132,0 cm x 20 m (52")	2"
6028135020	Rolle	135,0 cm x 20 m (53,12")	3"
6028137020	Rolle	137,2 cm x 20 m (54")	2"
6028152020	Rolle	152,4 cm x 20 m (60")	2"
6028999999	Muster	61,0 cm x 5 m (24")	2"



Bedruckstoff

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Dye-Tinten Piezo
Dye-Tinten BubbleJet
Pigment-Tinten Piezo
Pigment-Tinten BubbleJet

Empfohlen für

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

Besondere Produktmerkmale
(zum Teil abhängig von der verwendeten Tinte)

1.2. Glossy- und semimatte Bedruckstoffe

mediaware Production CHS-GLU/II Glossy (190 g/qm)

Glossy-Papier, PE-beschichtet, microporös, für fotorealistische Plots, 2880 dpi, kalt- und heißlaminiierbar

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6021210297	50 Blatt	DIN A4	
6021297420	50 Blatt	DIN A3	
6021330483	50 Blatt	DIN A3+	
6021420594	100 Blatt	DIN A2	
6021480628	100 Blatt	DIN A2+	
6021594841	100 Blatt	DIN A1	
6021625914	100 Blatt	DIN A1+	
6021841118	100 Blatt	DIN A0	
6021914125	100 Blatt	DIN A0++	
6021432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3"
6021610030	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	2"
6021914030	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	2"
6021107030	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	2"
6021111030	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	2"
6021127030	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	2"
6021132030	Rolle	132,0 cm x 30 m (52")	2"
6021137030	Rolle	137,2 cm x 30 m (54")	2"
6021152030	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	2"
6021999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



mediaware Production DuoGloss MP (245 g/qm)



Beidseitig PE-microporös beschichtetes Glossypapier, sehr schnell trocknend, wischfest, 5760 dpi


6754210297	50 Blatt	DIN A4	
6754297420	50 Blatt	DIN A3	
6754330483	50 Blatt	DIN A3+	
6754420594	100 Blatt	DIN A2	



Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						



1.2. Glossy- und semimatte Bedruckstoffe

mediaware Production CCGL250 DUO Glossy (250 g/qm)



Hochauflösendes Glossy-Papier (2880 dpi), Rückseite matt (unbeschichtet), sehr schnell trocknend, wischfest



***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	6761210297	100 Blatt	DIN A4			 
NEU	6761241340	100 Blatt	Super A4			
NEU	6761297420	100 Blatt	DIN A3			
NEU	6761330483	100 Blatt	DIN A3+			
NEU	6761420594	100 Blatt	DIN A2			
NEU	6761432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3" *		
NEU	6761610021	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	3" *		
NEU	6761914021	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3" *		
NEU	6761107021	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	3" *		
NEU	6761111021	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	3" *		
NEU	6761127021	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	3" *		
NEU	6761999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *		

mediaware Production SPCP135 Semimatt (135 g/qm)

Semimattes Papier, schnelltrocknend, wischfest, 1440 dpi

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

	6506210297	100 Blatt	DIN A4			 
	6506297420	100 Blatt	DIN A3			
	6506330483	100 Blatt	DIN A3+			
	6506420594	100 Blatt	DIN A2			
NEU	6506329030	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	2"		
	6506432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3"		
	6506610030	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	2"		
	6506914030	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	2"		
	6506107030	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	2"		
	6506111030	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	2"		
	6506127030	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	2"		
	6506137030	Rolle	137,2 cm x 30 m (54")	2"		
	6506152030	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	2"		
	6506999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *		

Bedruckstoff

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Dye-Tinten Piezo
Dye-Tinten BubbleJet
Pigment-Tinten Piezo
Pigment-Tinten BubbleJet

Empfohlen für

Wischfest

Wasserfest

Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

Besondere Produktmerkmale
(zum Teil abhängig von der
verwendeten Tinte)

1.2. Glossy- und semimatte Bedruckstoffe

mediaware Production CHS-SMU/II Semiglossy

(190 g/qm)

Semimattes Papier, PE-beschichtet,
microporös, für fotorealistische Plots, kalt- und
heißlaminierbar, 2880 dpi

*) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.

6022210297	50 Blatt	DIN A4	
6022297420	50 Blatt	DIN A3	
6022330483	50 Blatt	DIN A3+	
6022420594	100 Blatt	DIN A2	
6022480628	100 Blatt	DIN A2+	
6022594841	100 Blatt	DIN A1	
6022625914	100 Blatt	DIN A1+	
6022841118	100 Blatt	DIN A0	
6022914125	100 Blatt	DIN A0++	
6022329030	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	2"
6022360030	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	2"
6022432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3"
6022610030	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	2"
6022914030	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	2"
6022107030	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	2"
6022111030	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	2"
6022127030	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	2"
6022132030	Rolle	132,0 cm x 30 m (52")	2"
6022137030	Rolle	137,2 cm x 30 m (54")	2"
6022152030	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	2"
6022999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



Bedruckstoff

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Dye-Tinten Piezo
Dye-Tinten BubbleJet
Pigment-Tinten Piezo
Pigment-Tinten BubbleJet

Empfohlen für

Wischfest

Wasserfest

Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

Besondere Produktmerkmale
(zum Teil abhängig von der
verwendeten Tinte)

1.2. Glossy- und semimatte Bedruckstoffe

mediaware Production CPGWF/II Semimatt

(150 g/qm)

Universal Semimattes Papier, hohe Auflösung,
1440 dpi, mit sehr schneller Tintentrocknung

6510210297	100 Blatt	DIN A4	
6510297420	100 Blatt	DIN A3	
6510330483	100 Blatt	DIN A3+	
6510420594	100 Blatt	DIN A2	
6510432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3"
6510457030	Rolle	45,7 cm x 30 m (18")	2"
6510610030	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	2"
6510914030	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	2"
6510914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3"
6510107030	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	2"
6510111030	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	2"
6510127030	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	2"
6510132030	Rolle	132,0 cm x 30 m (52")	2"
6510135031	Rolle	135,0 cm x 30 m (53,12")	3"
6510137030	Rolle	137,2 cm x 30 m (54")	2"
6510137031	Rolle	137,2 cm x 30 m (54")	3"
6510152030	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	2"
6510999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



***) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

mediaware Production CPGWF/II DUO Semimatt

(170 g/qm)



Universal Semimattes Papier, hohe Auflösung,
1440 dpi, beidseitig beschichtet, mit sehr
schneller Tintentrocknung

6514210297	100 Blatt	DIN A4	
6514297420	100 Blatt	DIN A3	
6514330483	100 Blatt	DIN A3+	
6514420594	100 Blatt	DIN A2	
6514432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3"
6514610030	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	2"
6514914030	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	2"
6514107030	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	2"
6514111030	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	2"
6514999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)





***) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**





Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						

1.2. Glossy- und semimatte Bedruckstoffe

mediaware DIL Preproofer DUO Semimatt (170 g/qm)



Beidseitig semimatt beschichtetes Papier,
hohe Auflösung, 1440 dpi für
Doppelseitenproof mit DIL Preproofer

6518610032	Rolle	61,0 cm x 60 m (24")	6"		
6518111032	Rolle	111,8 cm x 60 m (44")	6"		
6518999997	Muster	61,0 cm x 5 m (24")	6"		
6518999998	Muster	111,8 cm x 5 m (44")	6"		

mediaware Production GCSG205 Silkglossy (205 g/qm)

Universell einsetzbares Silkglossy Papier mit graphischer Beschichtung und spezieller Haptik. Sehr gut geeignet für Dye- und Pigmenttinten, spezielle graphische Beschichtung mit Silk finish.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU 6765210297	100 Blatt	DIN A4			
NEU 6765297420	100 Blatt	DIN A3			
NEU 6765330483	100 Blatt	DIN A3+			
NEU 6765420594	100 Blatt	DIN A2			
NEU 6765432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)		
NEU 6765610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)		
NEU 6765914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)		
NEU 6765107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *)		
NEU 6765111031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)		
NEU 6765127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *)		
NEU 6765999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)		


Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Besondere Produktmerkmale (zum Teil abhängig von der verwendeten Tinte)
						Empfohlen für				

1.3. Transparente Bedruckstoffe

mediaware Production Transparentpapier (95 g/qm)

Unbeschichtetes transparentes Papier, für monochrome und farbige CAD-, Strich- und Konstruktionszeichnungen

5990210297	200 Blatt	DIN A4	
5990297420	200 Blatt	DIN A3	
5990330483	200 Blatt	DIN A3+	
5990420594	200 Blatt	DIN A2	
5990480628	200 Blatt	DIN A2+	
5990594841	200 Blatt	DIN A1	
5990625914	200 Blatt	DIN A1+	
5990841118	200 Blatt	DIN A0	
5990914125	200 Blatt	DIN A0++	
5990610050	Rolle	61,0 cm x 50 m (24")	2"
5990914050	Rolle	91,4 cm x 50 m (36")	2"
5990999999	Muster	61,0 cm x 5 m (24")	2"




mediaware Production Screen Film (139 µ)

Transparent-Film, polyesterbasiert, als Filmersatz für den Sieb- und Offsetdruck, für Poster und CAD-Anwendungen

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6023210297	100 Blatt	DIN A4	
6023297420	100 Blatt	DIN A3	
6023330483	100 Blatt	DIN A3+	
6023420594	100 Blatt	DIN A2	
6023420015	Rolle	42,0 cm x 15,0 m (16,5")	1"
6023420030	Rolle	42,0 cm x 30,5 m (16,5")	2"
6023432031	Rolle	43,2 cm x 30,5 m (17")	3"
6023457030	Rolle	45,7 cm x 30,5 m (18")	2"
6023610030	Rolle	61,0 cm x 30,5 m (24")	2"
6023914030	Rolle	91,4 cm x 30,5 m (36")	2"
6023107030	Rolle	106,7 cm x 30,5 m (42")	2"
6023111030	Rolle	111,8 cm x 30,5 m (44")	2"
6023127030	Rolle	127,0 cm x 30,5 m (50")	2"
6023137030	Rolle	137,2 cm x 30,5 m (54")	2"
6023152030	Rolle	152,4 cm x 30,5 m (60")	2"
6023999996	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						

1.3. Transparente Bedruckstoffe

mediaware Production Screen Film Sensor (139 µ)
Transparent-Film, polyesterbasiert, mit Sensorstreifen speziell für HP geeignet

	6756914030	Rolle		91,4 cm x 30,5 m (36")	2"		
	6756107030	Rolle		106,7 cm x 30,5 m (42")	2"		
	NEU 6756999999	Muster		91,4 cm x 5 m (36")	2"		

mediaware Production Backlit MP Universal (140 µ)
Matter transluzenter Inkjet Polyesterfilm für Innen- und Aussenanwendungen in Leuchtkästen, speziell geeignet für Anwendungen bei hoher Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser, universell geeignet, sofort trocknend und wasserbeständig.
***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

	6541432021	Rolle		43,2 cm x 20 m (17")	3"			
	6541610020	Rolle		61,0 cm x 20 m (24")	2"			
	6541914020	Rolle		91,4 cm x 20 m (36")	2"			
	6541107020	Rolle		106,7 cm x 20 m (42")	2"			
	6541111020	Rolle		111,8 cm x 20 m (44")	2"			
	6541127020	Rolle		127,0 cm x 20 m (50")	2"			
	6541137020	Rolle		137,2 cm x 20 m (54")	2"			
	6541152020	Rolle		152,4 cm x 20 m (60")	2"			
	6541999997	Muster		43,2 cm x 5 m (17")	3" *)			

mediaware Production Backlit Premium WF (145 µ)
Polyesterfilm zum frontseitigen Bedrucken für brillante Ergebnisse in Premium-Qualität, extrem hochauflösend, speziell geeignet für Anwendungen bei hoher Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser, wasserbeständig und universell geeignet.
***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

	6057210297	50 Blatt		DIN A4				
	6057297420	50 Blatt		DIN A3				
	6057330483	50 Blatt		DIN A3+				
	6057420594	100 Blatt		DIN A2				
	6057432021	Rolle		43,2 cm x 20 m (17")	3"			
	6057610020	Rolle		61,0 cm x 20 m (24")	2"			
	6057914020	Rolle		91,4 cm x 20 m (36")	2"			
	6057107020	Rolle		106,7 cm x 20 m (42")	2"			
	6057111020	Rolle		111,8 cm x 20 m (44")	2"			
	6057127020	Rolle		127,0 cm x 20 m (50")	2"			
	6057135020	Rolle		135,0 cm x 20 m (53,12")	3"			
	6057137020	Rolle		137,2 cm x 20 m (54")	2"			
	6057999998	Muster		43,2 cm x 5 m (17")	3" *)			

Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						

1.4. Selbstklebende Bedruckstoffe


mediaware Production 177 Matt (190 g/qm)

120 g/qm ohne Rückenblatt
190 g/qm mit Rückenblatt

Selbstklebendes Papier, matt, hohe Auflösung, 1440 dpi

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

5993210297	50 Blatt	DIN A4	
5993297420	50 Blatt	DIN A3	
5993420594	100 Blatt	DIN A2	
5993432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3"
5993610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"
5993914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"
5993914021	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3"
5993111020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"
5993127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"
5993127021	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	3"
5993999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)




mediaware Production CHS-SMU/II SK Semiglossy (280 g/qm)

190 g/qm ohne Rückenblatt
280 g/qm mit Rückenblatt

Selbstklebendes semimattes Papier, PE-beschichtet, für fotorealistische Drucke, kalt- und heißlaminiert, 2880 dpi

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6026210297	50 Blatt	DIN A4	
6026297420	50 Blatt	DIN A3	
6026330483	50 Blatt	DIN A3+	
6026420594	100 Blatt	DIN A2	
6026480628	100 Blatt	DIN A2+	
6026594841	100 Blatt	DIN A1	
6026625914	100 Blatt	DIN A1+	
6026841118	100 Blatt	DIN A0	
6026914125	100 Blatt	DIN A0++	
6026432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3"
6026610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"
6026914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"
6026107020	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	2"
6026111020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"
6026127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"
6026999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



						Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Empfohlen für				Besondere Produktmerkmale (zum Teil abhängig von der verwendeten Tinte)		

1.4. Selbstklebende Bedruckstoffe


mediaware Production CHS-GLU/II SK Glossy (280 g/qm)

190 g/qm ohne Rückenblatt
280 g/qm mit Rückenblatt

Selbstklebendes Glossy-Papier, PE-beschichtet, für fotorealistische Drucke, 2880 dpi, kalt- und heißlaminiert

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6027210297	50 Blatt	DIN A4	
6027297420	50 Blatt	DIN A3	
6027330483	50 Blatt	DIN A3+	
6027420594	100 Blatt	DIN A2	
6027480628	100 Blatt	DIN A2+	
6027594841	100 Blatt	DIN A1	
6027625914	100 Blatt	DIN A1+	
6027841118	100 Blatt	DIN A0	
6027914125	100 Blatt	DIN A0++	
6027432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3"
6027610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"
6027914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"
6027107020	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	2"
6027111020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"
6027127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"
6027999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



mediaware Production Synthetic Paper WF/SK Matt (160 g/qm)

90 g/qm ohne Rückenblatt
160 g/qm mit Rückenblatt

Selbstklebendes Polypropylen, strapazierfähig, wasserbeständig in Verbindung mit Pigmenttinten

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**



6505432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3"
6505610021	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	3" *)
6505914021	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3" *)
6505107021	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	3" *)
6505111021	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	3" *)
6505127021	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	3" *)
6505999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



Bedruckstoff	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Dye-Tinten Piezo	Dye-Tinten BubbleJet	Pigment-Tinten Piezo	Pigment-Tinten BubbleJet	Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
						Empfohlen für						


1.4. Selbstklebende Bedruckstoffe

mediaware Production Vinyl WR/SK Matt (300 µ)	
175 g/qm ohne Rückenblatt	Selbstklebendes Vinyl, weiß, matt, hohe Auflösung, für unebene Klebeflächen.
315 g/qm mit Rückenblatt	
*) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.	

							
6030210297	50 Blatt	DIN A4					
6030297420	50 Blatt	DIN A3					
6030330483	50 Blatt	DIN A3+					
6030420594	100 Blatt	DIN A2					
6030432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3"				
6030610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"				
6030914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"				
6030107020	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	2"				
6030112020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"				
6030127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"				
6030137020	Rolle	137,2 cm x 20 m (54")	2"				
6030152020	Rolle	152,4 cm x 20 m (60")	2"				
6030999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)				

1.5. Transferpapiere

mediaware Production UNIVERSAL Transferpapier (170 g/qm)	
	Transferierbarer, Inkjet beschichteter Film mit ablösbarem Basispapier. Für fotorealistischen Farbausdruck zum Transfer auf Textilien, Vinyls und verschiedene Trägermaterialien.

						
6043210297	10 Blatt	DIN A4				
6043297420	10 Blatt	DIN A3				
6043914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"			
6043914021	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3"			
6043999998	Muster	91,4 cm x 5 m (36")	2"			

**mediaware®
Production**

Bedruckstoff

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Dye-Tinten Piezo
Dye-Tinten BubbleJet
Pigment-Tinten Piezo
Pigment-Tinten BubbleJet

Wischfest

Wasserfest

Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

Empfohlen für

**Besondere Produktmerkmale
(zum Teil abhängig von der
verwendeten Tinte)**

1.6. Textilien und Textilähnliche Bedruckstoffe

mediaware Production 'Japan-Faser'

(80 g/qm)



Beidseitig bedruckbarer, faserartiger
Bedruckstoff, sehr stabil, auch geeignet für
Anwendungen in Räumen mit
Brandschutzbestimmungen

***) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6048210297	50 Blatt	DIN A4		
6048297420	50 Blatt	DIN A3		
6048330483	50 Blatt	DIN A3+		
6048432026	Rolle	43,2 cm x 25 m (17")	3"	
6048610025	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	2"	
6048914025	Rolle	91,4 cm x 25 m (36")	2"	
6048107025	Rolle	106,7 cm x 25 m (42")	2"	
6048111025	Rolle	111,8 cm x 25 m (44")	2"	
6048127025	Rolle	127,0 cm x 25 m (50")	2"	
6048137025	Rolle	137,2 cm x 25 m (54")	2"	
6048152025	Rolle	152,4 cm x 25 m (60")	2"	
6048999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)	



**Druck- oder Satzfehler sowie Preisänderungen vorbehalten.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**



Tecco Braun & Frings GmbH

Buchholzstraße 79 - 51469 Bergisch Gladbach - Telefon: +49-(0)2202-2924-0 - Fax: +49-(0)2202-2924-99

e-Mail: contact@tecco.de

<http://www.tecco.de>

Februar 2007

Formate:

- Postcard: 100 x 150 mm*
- US-executive: 184 x 267 mm*
- DIN A4: 210 x 297 mm*
- US-letter: 216 x 280 mm*
- US-legal: 216 x 356 mm*
- SUPER A4: 241 x 340 mm*
- US-tabloid: 280 x 432 mm*
- DIN A3: 297 x 420 mm*
- A3 ÜF: 305 x 457 mm*
- SRA 3: 320 x 450 mm*
- SUPER A3: 328 x 453 mm*
- DIN A3+: 330 x 483 mm*
- A3++: 329 x 558 mm*
- DIN A2: 420 x 594 mm*
- DIN A2+: 480 x 628 mm*
- DIN A1: 594 x 841 mm*
- DIN A1+: 625 x 914 mm*
- DIN A0: 841 x 1189 mm*
- DIN A0++: 914 x 1250 mm*
- Banner 1: 328 x 900 mm*
- Banner 2: 215 x 1200 mm*
- Banner 3: 328 x 1200 mm*
- Banner 4: 297 x 900 mm*
- Banner 5: 215 x 900 mm*
- Banner 6: 297 x 840 mm*
- Banner 7: 297 x 1200 mm*
- Banner 8: 320 x 1200 mm*

